

## CAPITOLO 9/H

### PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI RETTIFICA DI DATI DI PRELIEVO DELLA DISTRIBUZIONE E DI DATI FUNZIONALI AL CALCOLO DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE PRESSO I CITY-GATE NELL'AMBITO DELLA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO DI CUI AL CAPITOLO 9 DEL CODICE DI RETE

#### 1. PREMESSA

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 9.4.5 del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito procedura) definisce, nell'ambito delle attività funzionali alla determinazione degli esiti delle Sessioni di aggiustamento di cui al medesimo paragrafo, modalità e termini per la presentazione a Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito "SGI") da parte dell'utente del bilanciamento (di seguito "UdB"):

- di richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione (di seguito "PdR") compresi nell'elenco di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso, sia l'elenco dei punti di cui al medesimo paragrafo, come comunicati dal Gestore del SII a SGI.
- nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale, di richieste di comunicare al Gestore del SII per le attività di propria competenza eventuali rettifiche dei dati di prelievo convenzionale massimo (di seguito "PCM") e di capacità di trasporto convenzionale (di seguito "CTC") di cui alla deliberazione 147/2019/R/Gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al/ai mese/i, a partire dal 12° mese antecedente al termine di cui al successivo paragrafo 5, e ai PdR tra quelli della delibera 334/2023/R/Gas comma 2.2<sup>1</sup>, in relazione ai quali l'UdB comunichi a SGI una richiesta di rettifica ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 3.4.5 ritenuta ammissibile;
- di richieste di rettifica dei dati di CTC di cui alla deliberazione 147/2019/R/Gas, comma 3.1, punto b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al/ai mese/i e ai PdR tra quelli di cui alla deliberazione 147/2019/R/Gas comma 4.4 in relazione ai quali il dato prelievo giornaliero errato sia positivamente corretto presso il Gestore del SII.

---

<sup>1</sup> PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 come definite nella Tabella 1 del TISG.

## **2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 9.4.5 PUNTI 2) E 3)**

L'UdB ha la facoltà di richiedere la rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai PdR compresi:

a) dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso

e/o

b) nell'elenco dei punti relativi alle segnalazioni.

Non saranno accettate richieste di rettifica relative a PdR non risultanti in tali elenchi.

Tutte le richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero riferiti ai PdR gestiti da un'Impresa di Distribuzione, dovranno essere presentate mediante la trasmissione di un'unica comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **commerciale@pec.sgispa.com** e per conoscenza alla medesima Impresa di Distribuzione utilizzando l'apposito Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante / procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma ovvero, ove rientranti nei predetti poteri, da soggetto da questi espressamente delegato alla comunicazione (in occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SGI ), e l'Allegato 1<sup>2</sup> alla Procedura, resi disponibili da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando:

1. nel corpo della PEC e nel Modulo di Richiesta, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SGI, Ivi inclusa la trasmissione da parte di SGI dell'eventuale comunicazione di mancata accettazione di cui al successivo paragrafo 5;
2. nell'Allegato 1, le informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SGI dal Gestore del SII sequendone il format reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB deve essere corredata di:

---

<sup>2</sup> In formato .csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1) lettera a) della Del.181/2020/R/Gas con volumi espressi in smc e senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

1. dichiarazione (Modulo di Richiesta) di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica e ai relativi dati di cui all'Allegato 1;
2. dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata (Allegato 2), secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:

a) attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il/i PdR comunicato/i nell'Allegato 1 ai fini della sessione di aggiustamento<sup>3</sup>,

b) assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII<sup>4</sup>, ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo, con riferimento alle richieste relative a PdR della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite dalla Tabella 1 del TISG ovvero in termini utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento con riferimento alle richieste relative agli altri PdR della distribuzione;

c) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i; oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione,

d) eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi

---

<sup>3</sup> Con la presentazione di tale dichiarazione l'Impresa di Distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione

<sup>4</sup> Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 5.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente Procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo, ivi inclusa, ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 6, la documentazione ricevuta nei casi di cui ai precedenti punti c. e d., anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, controllo e sanzione.

### **3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 9.4.5, PUNTO 4**

Nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale l'UdB ha inoltre la facoltà di richiedere a SGI, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 3 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, di comunicare al Gestore del SII per le attività di propria competenza eventuali rettifiche dei dati di PCM e di CTC di cui alla Delibera 147/2019/R7Gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al/ai mese/i, a partire dal 12° mese antecedente al termine di cui al successivo paragrafo 5, e ai PdR, tra quelli di cui alla Deliberazione 334/2023/R/Gas, comma 2.2<sup>5</sup>, in relazione ai quali l'Utente comunichi a SGI, ai sensi del presente paragrafo, una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII ritenuta ammissibile.

---

<sup>5</sup> PdR misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

La richiesta dovrà essere presentata a SGI nell'ambito della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 unitamente all'Allegato 5<sup>6</sup> alla Procedura, reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando nel medesimo Allegato 5, le seguenti informazioni: il/i nuovo/i dato/i di PCM; il nuovo dato di CTC; il/i PdR e il mese/i mesi con riferimento ai quali l'Utente richiede l'applicazione della rettifica; il city-gate a cui ciascun PdR risulta associato.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, nell'ambito del Modulo di Richiesta l'UdB deve attestare che il/i nuovo/i dato/i di PCM e di CTC di cui all'Allegato 5 da comunicare al Gestore del SII è indicato sotto la propria responsabilità.

SGI non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 5 e/o che non siano relative a richieste di rettifica di dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati calcolati e/o messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

#### **4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI ALCAPITOLO 9, PARAGRAFO 9.4.5, PUNTO 5**

Nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale l'UdB ha inoltre la facoltà di richiedere a SGI, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 4 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, la rettifica dei dati di CTC di cui alla Delibera 147/2019/R/Gas, comma 3.1, punto b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al mese/ai mesi e ai PdR, tra quelli di cui alla Delibera 147/2019/R/Gas, comma 4.4<sup>7</sup>, in relazione ai quali il dato di prelievo giornaliero sia stato positivamente corretto presso il Gestore del SII successivamente al calcolo della relativa CTC.

---

<sup>6</sup> In formato .csv con capacità espresse in Sm<sup>3</sup>/g, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

<sup>7</sup> PdR della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata a SGI mediante la trasmissione di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata commerciale@pec.sgispa.com per conoscenza all'Impresa di Distribuzione interessata, utilizzando l'apposito Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante / procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma, unitamente all'Allegato 3<sup>8</sup> alla Procedura, reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando nel medesimo allegato, le seguenti informazioni: il/i dato/i di capacità di trasporto convenzionale da rettificare; il/i nuovo/i dato/i di capacità di trasporto convenzionale, city-gate, il mese/i mesi oggetto della sessione di aggiustamento con riferimento ai quali l'Utente richiede l'applicazione della rettifica.

Ai fini della ricevibilità della richiesta nell'ambito del Modulo di Richiesta l'UdB deve attestare che:

- dichiarazione dell'UdB medesimo che il dato di CTC da rettificare è, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese cui la richiesta si riferisce, il dato di CTC calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII prima della rettifica del dato di prelievo giornaliero presso il Gestore del SII;
- dichiarazione dell'UdB medesimo che il nuovo dato di CTC sia, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese oggetto della sessione di aggiustamento cui la richiesta si riferisce, il dato di CTC come risultante dalla rettifica del dato di prelievo giornaliero effettuata presso il Gestore del SII.;
- dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti di aver messo in atto azioni che abbiano condotto alla correzione del/dei prelievo/i a cui si riferisce il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale.

SGI non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 5.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati calcolati e/o messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai

---

<sup>8</sup> In formato .csv, con capacità espresse in Sm<sup>3</sup>/g, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

## **5. TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA**

Le richieste di rettifica di cui alla presente Capitolo 9H, dovranno pervenire a SGI entro il 20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento.

Le richieste di rettifica di cui alla presente Capitolo 9H, dovranno pervenire a SGI entro il 20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo la Sessione di aggiustamento annuale

SGI comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta di rettifica ai contatti di riferimento indicati nel Modulo di Richiesta.

## **6. -CORRISPETTIVO PER LA RETTIFICA**

L'UdB dovrà corrispondere a SGI un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun PdR oggetto delle proprie richieste di rettifica per i quali non siano state presentate le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo, punti c e d.